TSC
The Smarter Choice.

La opción más inteligente de

IMPRESORAS DE ETIQUETAS

/// www.tscprinters.com

LA OPCIÓN MÁS INTELIGENTE

TSC Auto ID Technology es un líder incipiente en la producción de impresoras térmicas de códigos de barras innovadoras y de precio competitivo al ofrecer una de las gamas más amplias de impresoras de etiquetas industriales y de escritorio de la industria AIDC (identificación y captura automáticas de datos). Nuestras líneas de productos abarcan desde impresoras básicas rentables hasta plataformas de alto rendimiento y dispositivos portátiles de etiquetado móvil. Nuestras impresoras de etiquetas con certificación ISO-9001 son famosas por su diseño fuerte y confiable y facilidad de uso, y están respaldadas por la mejor garantía limitada de 2 años de la industria, características exclusivas que permiten que nuestros productos de clase mundial sean "La opción más inteligente" para cientos de miles de clientes satisfechos en todo el mundo.

Logros

- Instalación de más de 3 millones de impresoras de códigos de barras en todo el mundo
- Uno de los 5 principales fabricantes de impresoras de códigos de barras del mundo
- Más de 25 años de historia completamente dedicados a desarrollar impresoras fuertes, confiables y de precio asequible

Puntos fuertes

- El mejor valor precio/rendimiento del mercado.
- La mejor garantía de 2 años de la industria en todas nuestras impresoras de códigos de barras, lo que marca un testimonio del diseño y fabricación resistentes de nuestros productos.
- El firmware TSPL-EZ y software DiagTool incluido simplifican la configuración de una nueva impresora. La emulación de TSPL-EZ de los lenguajes de impresoras ZPL™ y EPL2™ de forma "inmediata" simplifica el reemplazo de las impresoras antiguas por impresoras TSC asequibles y resistentes.
- Ofrece a los revendedores y usuarios finales la mejor asistencia por parte de una organización de asistencia a las ventas e ingeniería.
- A diferencia de los competidores de TSC, TSC cuenta con sus propias instalaciones de fabricación, lo que le otorga la flexibilidad de cumplir desafíos de ingeniería especiales que las operaciones terciarizadas simplemente no pueden gestionar.
- La dedicación al desarrollo de nuestros productos proporciona a los revendedores una selección cada vez más amplia de soluciones innovadoras diseñadas para satisfacer sus necesidades de impresión térmica de etiquetas.

Premios y certificados

- 2010 - premio Deloitte Technology Fast500™ Asia-Pacific award
- 2011 - una de las 200 mejores empresas de menos de mil millones según Forbes Asia
- 2012 - certificado de Corporate Governance System CG6006
- 2012 - premio "Taiwan Excellence Award" a la impresora de transferencia térmica TTP-225
- 2012 - una de las 200 mejores empresas de menos de mil millones según Forbes Asia
- 2013 - premio "Taiwan Excellence Award" a la impresora de transferencia térmica ME240

Soluciones de señalización con las que puede realizar identificaciones: TSC ofrece una selección de impresoras de códigos de barras versátiles que se adaptan de forma perfecta a una amplia variedad de aplicaciones de identificación, desde el etiquetado de cumplimiento, marketing de marca y señales de advertencia hasta etiquetado de tambores y señalizaciones de estantes de almacenamiento para el control de inventario.

Mejore la eficiencia de sus operaciones de transporte: Ya sea si está realizando el seguimiento de un cargamento, proporcionado servicios a pasajeros o imprimiendo tickets, recibos o marbetes de equipajes, las soluciones de código de barras de TSC le ayudan a mejorar la eficiencia y rendimiento de sus operaciones de transporte. Para el seguimiento de cargamentos, ofrecemos una gama completa de impresoras móviles y de rendimiento industrial que mejorarán la eficiencia de sus operaciones de envío, recepción y administración de campo.

Maximice la eficiencia e ingresos de sus operaciones postales: Gracias a las impresoras de códigos de barras TSC, los servicios postales y servicios de entrega de paquetes pueden mantener en un nivel mínimo las operaciones manuales con paquetes y cartas, lo que permite obtener un ahorro significativo en costos de mano de obra y evitar las clasificaciones incorrectas que ocurren frecuentemente en los sistemas de reconocimiento de caracteres de menos precisión. Con las etiquetas de códigos de barras, puede garantizar que su correo está identificado de forma precisa a medida que se traslada a través de la clasificación y entrega.

Optimice la logística de su cadena de suministros: Desde la identificación de elementos y el etiquetado de paletas hasta el control de inventario y distribución, la solución de logística de TSC Auto-ID le permite mantener un registro de los activos en toda la cadena de suministros. Utilizando nuestras soluciones de código de barras, puede identificar de forma precisa el inventario durante los procesos de almacenamiento, administración y distribución.

Soluciones de código de barras para trazabilidad y control de calidad: Ya sea si está realizando el seguimiento de materiales en la línea de ensamble o a través de la cadena de suministros, las soluciones de código de barras de TSC garantizan una identificación precisa de una punta a la otra, lo que permite obtener un control de calidad mejorado y ahorros de costos significativos. Acceda rápidamente a la información que necesita para la administración de materiales, seguimiento del trabajo en proceso, control de calidad e identificación de productos con impresoras industriales de alto rendimiento que están diseñadas para funcionar en entornos de fábricas difíciles y en áreas de trabajo con poco espacio.

Maximice la rentabilidad de sus operaciones de venta al detal: TSC ofrece una línea de impresoras de códigos de barras que son ideales para las aplicaciones de venta al detal, incluido el punto de venta, el etiquetado de estantes, el etiquetados de productos y la impresión de etiquetas de precios. Nuestros productos están diseñados con un objetivo en mente: ayudarlo a administrar su tienda de forma más rápida y eficiente y, al mismo tiempo, mejorar la productividad de los empleados, aumentar los márgenes a través de costos más bajos y proporcionar una atención al cliente de primera categoría.

Mejore los sistemas que prestan servicios de salud: En entornos de hospitales, la protección de la seguridad de los pacientes es primordial. Con las impresoras de etiquetas TSC, puede crear rápidamente pulseras, etiquetas e identificaciones en demanda para supervisar el tratamiento continuo de pacientes, incluyendo los exámenes realizados y los medicamentes suministrados. Nuestras impresoras de etiquetas también le permiten monitorear los suministros, kits medicos, equipos y otros materiales a fin de evitar pérdidas y mantener niveles correctos de suministros en las ubicaciones de almacenamiento de hospitales.

Modernice y optimice las operaciones de su agencia: Utilizando nuestras impresoras de escritorio y móviles, puede mejorar la seguridad y el control del tránsito, mantener un mejor registro de las evidencias y modernizar las funciones de archivo de registros, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero. Nuestras impresoras de códigos de barras lo ayudarán a mejorar la precisión al emitir permisos, licencias o citaciones de tráfico. También ofrecen una plataforma de escritorio confiable para la creación de cédulas de indentidad seguras para lograr una mayor seguridad.

Soluciones asequibles de alto rendimiento para la industria de entretenimiento: Repletas de funciones estándares, nuestra línea de impresoras es ideal para la creación de tickets de admisión, tarjetas de lealtad, pases VIP, tickets de comidas, cupones, pulseras de eventos, tickets de autobuses de transporte y otros medios relacionados con el entretenimiento. Debido a que son lo suficientemente pequeñas para instalarse y utilizarse en áreas de mostradores con poco espacio, las impresoras TSC son la solución ideal de generación de tickets para cines, parques de diversiones, carnavales, eventos deportivos, carreras de automóviles, clubes nocturnos, conciertos, museos y otras instalaciones.

IMPRESORAS INDUSTRIALES DE ETIQUETAS TSC: LA OPCIÓN MÁS FUERTE

Relación precio/rendimiento imbatible, durabilidad insuperable

Ya sea si está realizando el seguimiento de materiales en la línea de ensamble o a través de la cadena de suministros, las impresoras industriales de etiquetas TSC garantizan una identificación precisa de una punta a la otra, lo que permite obtener un control de calidad mejorado y ahorros de costos significativos. Diseñadas para durar, nuestras impresoras industriales poseen una estructura de acero de alto rendimiento y ensamble interno diseñados para el uso extendido de altos volúmenes en entornos industriales. Son fuertes, confiables y están diseñadas para funcionar en áreas de trabajo estrechas donde el espacio es escaso.

Gracias a su imbatible relación precio/rendimiento y reputación de durabilidad, nuestras impresoras se han hecho populares en todo el mundo para cientos de miles de usuarios que descubren que TSC es realmente "La opción más inteligente" para sus necesidades de etiquetado industrial.

APLICACIONES POR MODELO DE IMPRESORA – IMPRESORAS INDUSTRIALES DE TRANSFERENCIA TÉRMICA

	SERIE ME240	SERIE TTP-2410MT	SERIE MX240P	SERIE TTP-2610MT	SERIE TTP-286MT
Almacenamiento y distribución	*	*	*		
Etiquetado de estantes y almacenamiento	*	*	*	*	*
Impresión de rendimiento industrial		*	*		
Seguridad de pacientes en la asistencia médica	*	*			
Etiquetado de cumplimiento	*	*	*	*	*
Trabajo en proceso	*	*	*		
Ejecución de pedidos		*	*		
Impresión de tickets		*	*		
Etiquetado de productos electrónicos y joyas		*	*		
Envío y recepción		*	*		
Etiquetado de palets				*	*
Administración de inventario	*		*	*	*
Etiquetado de tambores				*	*
Identificación personalizada				*	*
Gráficos, logotipos y textos				*	*
Etiquetas múltiples				*	*
Etiquetas de advertencia				*	*

TRANSFERENCIA TÉRMICA
IMPRESORAS INDUSTRIALES

INDUSTRIALES

- **SERIE MX240P – SÓLIDO RENDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE GRAN VOLUMEN.** Diseñada y construida para ocuparse de sus necesidades de etiquetado esenciales, en las que los fallos o las interrupciones no son admisibles. La MX240P, que incluye robustos componentes y ofrece el mejor rendimiento de alta velocidad de la industria, maneja las aplicaciones más importantes de grande y pequeño volumen, 24 oras x 7 días. Sus especificaciones únicas incluyen capacidad para cintas de 600 metros, interfaces de conectividad múltiple estándar, incluyendo dos puertos USB host para teclados, escáneres y balanzas, un amplio espacio de memoria de almacenamiento y la capacidad de imprimir etiquetas extremadamente pequeñas (3 mm de altura) de gran calidad.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Diseño en aluminio fundido de gran resistencia
- Rápido procesador de 536 Mhz
- Pantalla LCD en color de 4,3" con menú de 6 botones y panel táctil
- Velocidad de impresión de hasta 457 mm (18") por segundo, la mayor del mercado

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
MX240P	203 DPI	4.09"	1,000"	18 IPS	300 mm x 393 mm x 510 mm 11.81" x 15.47" x 20.08"	18 kg
MX340P	300 DPI	4.09"	450"	14 IPS		
MX640P	600 DPI	4.09"	100"	6 IPS		

- **SERIE TTP-2410MT – LA MEJOR IMPRESORA DE TRASFERENCIA TERMICA DE ALTA VELOCIDAD EN SU CLASE INDUSTRIAL.** Construida en un complete marco de aluminio fundido a presión y diseñada para una entrega rápida y fiable de sus etiquetas y recibos. Elija entre los tres modelos de resolución que se ajuste a las necesidades de su aplicación.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Thermal Smart Control™ tecnología de impresión para códigos de barras más limpios y de alta cálida
- Resistente diseño en aluminio fundido a presión
- Pantalla táctil LCD a color de 4,3" con menú de 6 Botones
- Velocidad de Impresión hasta 356 mm (14") por seg

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TTP-2410MT	203 DPI	4,09"	1.000"	14 IPS	270 mm x 308 mm x 515 mm 10,63" x 12,13" x 20,28"	15 kg
TTP-346MT	300 DPI	4.09"	450"	10 IPS		
TTP-644MT	600 DPI	4,09"	100"	4 IPS		

- **SERIE ME240 – IMPRESORA INDUSTRIAL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE MEJOR VALOR DISPONIBLE.** Cuenta con un diseño pequeño y de perfil bajo que encaja en lugares donde las grandes impresoras industriales no pueden. La construcción completamente de metal y el mecanismo de impresión de aluminio fundido son lo suficientemente durables para resistir los entornos de producción más exigentes sin afectar su presupuesto.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Panel de control de 3 indicadores LED y 2 botones (modelo básico)/panel de control LCD de 6 botones (modelo avanzado)
- Capacidad de cinta de 450 metros
- Mecanismo de impresión de fundición para aplicaciones personalizadas

TAIWAN EXCELLENCE 2013

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
ME240	203 DPI	4,09"	90"	6 IPS	286 mm x 259 mm x 434 mm 11,26" x 10,20" x 17,09"	11 kg
ME340	300 DPI	4,09"	40"	4 IPS		

FORMATO ANCHO

- **SERIE TTP-2610MT – IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE FORMATO ANCHO FACIL DE OPERAR.** Su respuesta en 6 pulgadas de ancho, para etiquetas de cumplimiento, identificación de productos y etiquetado de paletas para envíos y recepción. Disponibles en dos modelos para ajustarse a las necesidades de resolución y velocidad de sus aplicaciones de formato ancho.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Pantalla táctil LCD a color de 4,3" con menú de 6 Botones.
- Resistente diseño en aluminio fundido a presión.
- Puerto Ethernet, USB 2.0, serial y paralelo son conexiones estándar
- Puerto USB host para aplicaciones independientes o entrada de datos en el sitio.

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TTP-2610MT	203 DPI	6,61"	580"	12 IPS	355 mm x 337 mm x 520 mm 13,98" x 13,27" x 20,47"	23 kg
TTP-368MT	300 DPI	6,61"	260"	10 IPS		

- **SERIE TTP-286MT – IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE FORMATO ANCHO A 8,6".** Ideal para etiquetado de cumplimiento, comercialización de marca, control de inventario, etiquetado de tambores, señales de advertencia y una serie de otras soluciones de señalización. Dos modelos estas disponibles para ajustarse a la necesidad de resolución y velocidad de sus aplicaciones de formato ancho.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Chasis de aluminio fundido. Estructura de chapa metálica y ventana para ver Rollo de etiquetas
- Puede manejar ancho de etiquetas de hasta (9,5") con un ancho máximo de impresión de hasta (8,64") a 300 dpi en alta resolución
- Cinta de 600 metros

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TTP-286MT	203 DPI	8,5"	450"	6 IPS	440 mm x 336 mm x 514 mm 17,32" x 13,23" x 20,24"	23,7 kg
TTP-384MT	300 DPI	8,64"	200"	4 IPS		

Impresoras de etiquetas de escritorio TSC:

MÁS FUNCIONES, MÁS VELOCIDAD Y MÁS CONFIABILIDAD

Si está en el mercado buscando una impresora de etiquetas de escritorio que le ofrezca más funciones y rendimiento a un precio razonable, descubrirá rápidamente que los productos de TSC, del primero al último, superan claramente a la competencia. Ofrecemos una amplia gama de impresoras diseñadas para prácticamente cualquier aplicación de escritorio, desde pulseras de identificación de pacientes, etiquetas de estantes y pulseras de eventos hasta tarjetas de identificación de votantes y etiquetas de envíos postales. Nuestras impresoras incluyen características estándares que nuestros competidores generalmente ofrecen como opcionales, o no las ofrecen en absoluto. Disfrutará de los beneficios de una impresora que no sólo es resistente, confiable y económica, sino también fácil de configurar, cargar y utilizar. Compare nuestras impresoras con cualquier otra marca y descubrirá lo que cientos de miles de otras personas ya han aprendido: TSC es claramente "La opción más inteligente" para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado de escritorio.

APLICACIONES POR MODELO DE IMPRESORA – IMPRESORAS TÉRMICAS DIRECTAS DE ESCRITORIO

	SERIE TDP-225	SERIE TDP-324W	TDP-244	SERIE DA200	SERIE TDP-247
Punto de venta minorista	*		*	*	*
Etiquetado de estantes	*		*	*	*
Marcación de productos	*		*		*
Seguridad de pacientes en la asistencia médica	*	*	*		*
Administración de inventario/activos	*		*		*
Correo de oficina hogareña/pequeña	*		*	*	*
Envíos	*		*	*	*
Etiquetado de carpetas de archivos	*		*	*	*
Admisiones a eventos		*			
Impresiones y gráficos de alta resolución					*
Etiquetado de ingredientes de alimentos	*		*		*
Administración de documentos	*		*	*	*
Impresión de recibos/cupones	*		*	*	*

» TÉRMICA DIRECTA
IMPRESORAS DE ESCRITORIO

ANCHO DE 2"

- **SERIE TDP-225 – PEQUEÑA IMPRESORA TÉRMICA DIRECTA DE ETIQUETAS Y RECIBOS CON GRANDES FUNCIONES.** Permite la impresión térmica directa y de alta velocidad de etiquetas y recibos con formato de 2" que son nítidos y claros. Es ideal para el comercio minorista y otras aplicaciones de etiquetado.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Diseño de alta calidad de tipo almeja y doble pared
- Velocidad de impresión de hasta 127 mm (5") por segundo
- Conectividad serie y USB 2.0

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TDP-225	203 DPI	2,13"	90"	5 IPS	109 mm x 171 mm x 209 mm 4,29" x 6,73" x 8,23"	1,2 kg
TDP-324	300 DPI	1.89"	40"	4 IPS		

- **SERIE TDP-324W – IMPRESORA TÉRMICA DIRECTA DE PULSERAS.** La solución más rentable y más fácil de utilizar para la impresión de pulseras médicas, gubernamentales y de entretenimiento.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Diseño de alta calidad de tipo almeja y doble pared
- Carga sencilla de medios
- Capacidad de medios OD de 5"Z

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TDP-225W	203 DPI	2,05"	90"	5 IPS	109 mm x 210 mm x 260 mm 4,29" x 8,27" x 10,24"	1,2 kg
TDP-324W	300 DPI	1.89"	40"	4 IPS		

ANCHO DE 4"

- **SERIE DA200 – SOLUCION TERMICO DIRECTO PARA ESCRITORIO EN UN DISENO COMPACTO.** La impresora de bajos costo de entrada térmica directa para escritorio de formato de 4 pulgadas proporciona un rápido rendimiento de etiquetado en un diseño confiable de doble pared tipo concha.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Alta calidad de diseño en forma de concha de doble pared
- Velocidad de impresión hasta 152.4 mm (6") por segundo
- Soporte del material cargado por resorte
- Capacidad del rollo de etiquetas de 5" DE

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
DA200	203 DPI	4,25"	90"	6 IPS	172 mm x 165 mm x 195 mm 6,77" x 6,50" x 7,68"	1,5 kg
DA300	300 DPI	4,16"	90"	4 IPS		

- **SERIE TDP-247 – MEJOR IMPRESORA DE ESCRITORIO TÉRMICA DIRECTA DE SU CLASE.** Rendimiento de clase mundial a un precio competitivo. La impresora TDP-247 utiliza los mejores cabezales de impresión, motores y fuentes de alimentación de la industria para proporcionar la impresora de escritorio térmica directa más rápida, confiable y duradera del mundo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Velocidad de impresión de hasta 177,8 mm (7") por segundo
- Carga de medios drop-in
- Suministro de medios interno OD de 5", el soporte de medios externo opcional admite rollos de etiquetas OD de 8,4" en núcleos de 1" o 3"

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TDP-247	203 DPI	4,25"	90"	7 IPS	200 mm x 164 mm x 240 mm 7,87" x 6,46" x 9,45"	1,9 kg
TDP-345	300 DPI	4,17"	40"	5 IPS		

- **TDP-244 – SOLUCIÓN DE ESCRITORIO DE IMPRESIÓN TÉRMICA DIRECTA DE BAJO COSTO.** La impresora de escritorio de impresión térmica directa de bajo costo, básica y formato de 4" proporciona un rendimiento de etiquetado rápido en un diseño confiable de tipo almeja y doble pared.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
- Diseño de alta calidad de tipo almeja y doble pared
- Carga sencilla de medios
- Capacidad de medios OD de 5"

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TDP-244	203 DPI	4,25"	90"	4 IPS	200 mm x 164 mm x 240 mm 7,87" x 6,46" x 9,45"	1,9 kg

TSC
The Smarter Choice.

ANCHO DE 2"

- **SERIE TTP-225 – IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE ESCRITORIO DE 2 PULGADAS.** El diseño pequeño de ahorro de espacio utiliza cintas y medios estándares de la industria.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Tamaño pequeño: diseño de ahorro de espacio
- Carga sencilla de medios
- Los elementos opcionales incluyen: pantalla LCD, teclado, cuchilla y despegador

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TTP-225	203 DPI	2,13"	90"	5 IPS	140 mm x 177 mm x 241 mm 5,5" x 6,97" x 9,5"	2,45 kg
TTP-323	300 DPI	2,13"	40"	3 IPS		

ANCHO DE 4"

- **SERIE TX200 – ALTO RENDIMIENTO PARA UNA NUEVA GENERACION.** La Serie de impresora de etiquetas para escritorio TX200, ofrece un redimiento de tipo industrial en un empaque de impresora de escritorio. TSC usa los mejores cabezales de impresión, motores y fuentes de poder que nadie en nuestra instria puede ofreces, los más rapidos del mundo, las impresora de escritoria mas confiables y de larga vida. Disponibles con 203,300 y 600 DPI de resolución, la TX200 ofrece una solución para todo, desde alto volumen para etiquetas de despacho hasta aplicaciones con etiquetas pequeñas de alta resolución para etiquetado de equipos electrónico.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Amplia capacidad de memoria = 128 MB Flash y 128 MB SDRAM
- Capacidad del rollo de etiqueta hasta 127 mm (5") OD
- Velocidad de impresiónhasta 203 mm (8") por segundo
- Pantalla a Color TFT de 3,5" (Estandar para TX600, Opcional para TX200 & TX300)
- Interfase USB host para aplicaciones desconectadas

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TX200	203 DPI	4,25"	1.000"	8 IPS	226 mm x 198 mm x 332 mm 8,90" x 7,80" x 13,07"	3,75 kg
TX300	300 DPI	4,17"	450"	6 IPS		
TX600	600 DPI	4,17"	100"	4 IPS	226 mm x 200 mm x 332 mm 8,90" x 7,87" x 13,07"	4,08 kg

- **SERIE TC – PEQUENA IMPRESORA DE TRASNFERENCIA TERMICA PARA ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO.** Durable, confiable y rápida, la serie TC imprime etiquetas de 4 pulgadas de ancho, membretes o recibos a velocidad rápida, ofreciendo una combinación costo-rendimiento que es imbatible por otra impresora térmica para escritorio del Mercado. Usa cinta estándar de la industria en cono de media pulgada con muesca. 4 modelos diferentes están disponibles, incluidas versiones con pantalla LCD a color en ambas resoluciones de 203 y 300 PPP.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Múltiples Puertos: Ethernet, USB, USB host, paralelo y serial
- Robusta construcción doble pared
- Usa cono estándar para cinta de 0.5" con muesca

Modelo	Resolución	Operación	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TC200	203 DPI	1 botón, 1 LED tricolor	4,25"	90"	6 IPS	203 mm x 191,5 mm x 259,3 mm 7,99" x 7,54" x 10,21"	2,2 kg
TC300	300 DPI		4,15"	40"	4 IPS		
TC210	203 DPI	6 botones, Pantalla LCD a color	4,25"	1.000"	6 IPS		2,3 kg
TC310	300 DPI		4,15"	450"	4 IPS		

APLICACIONES POR MODELO DE IMPRESORA – THERMAL TRANSFER DESKTOP PRINTER

	SERIE TTP-225	SERIE TTP-243 PRO	TTP-244 PRO	SERIE TA210	SERIE TC	SERIE TTP-247	SERIE TX200
Punto de venta minorista	★			★	★		
Etiquetado de estantes	★	★	★	★		★	★
Marcación de productos	★	★	★	★	★	★	★
Seguridad de pacientes en la asistencia médica	★	★	★	★	★	★	★
Administración de inventario/activos	★				★	★	★
Correo de oficina hogareña/pequeña	★			★			
Envíos		★	★	★	★	★	★
Etiquetado de carpetas de archivos	★			★	★		
Admisiones a eventos	★						
Impresiones y gráficos de alta resolución				★	★	★	★
Etiquetado de mantenimiento de automóviles/cambio de aceite	★			★			
Etiquetado de fórmulas médicas	★			★	★	★	★
Etiquetado de cumplimiento		★	★	★	★	★	★
Seguimiento de activos		★	★		★	★	★
Control de inventario		★	★	★	★	★	★
Administración de documentos		★	★		★	★	★
Impresión de recibos/cupones	★						

TRANSFERENCIA TÉRMICA
IMPRESORAS DE ESCRITORIO

SERIE TTP-247 – LA MEJOR IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE ESCRITORIO DEL MUNDO.

Gracias al diseño de motor dual de TSC que permite una capacidad de cintas de 300 metros, las impresoras de etiquetas de escritorio serie TTP-247 proporcionan el tipo de rendimiento de una impresora industrial en un diseño de una impresora de escritorio. Utilizamos los mejores cabezales de impresión, motores y fuentes de alimentación que cualquier otro proveedor de la industria para proporcionar la impresora de transferencia térmica de escritorio más rápida, confiable y duradera del mundo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Utilización de cintas de 300 metros
- Diseño de motor doble impulsado por engranajes
- Velocidad de impresión de hasta 177,8 mm (7") por segundo

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TTP-247	203 DPI	4,25"	90"	7 IPS	213 mm x 188 mm x 314 mm 8,39" x 7,40" x 12,36"	2,8 kg
TTP-345	300 DPI	4,17"	40"	5 IPS		

SERIE TA210 – IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE ESCRITORIO ASEQUIBLE, DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y CINTA DE 300 METROS.

La serie TA210 reinventa la definición de valor para las impresoras de etiquetas de escritorio de bajo costo. Posee dos motores resistentes e impulsados por engranajes capaces de admitir cintas de gran capacidad de 300 metros y rollos grandes de medios dentro de su elegante diseño.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Diseño de motor doble impulsado por engranajes
- Suministro de medios interno OD de 5" con soporte de medios externo opcional admite rollos de etiquetas OD de 8,4" en núcleos de 3"
- Mecanismo de impresión para aplicaciones de kiosco

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TA210	203 DPI	4,25"	110"	5 IPS	224 mm x 186 mm x 294 mm 8,82" x 7,32" x 11,57"	2,45 kg
TA310	300 DPI	4,09"	40"	4 IPS		

TTP-244 PRO – IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE ESCRITORIO ASEQUIBLE Y DE CINTA DE 300 METROS.

La impresora TTP-244 Pro es la única solución económica que ofrece un suministro de cintas de 300 metros, un procesador potente, gran cantidad de memoria, fuentes internas ampliables y las emulaciones de lenguajes de impresoras de códigos barras más populares del mundo en un diseño compacto.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Diseño de motor doble impulsado por engranajes
- Suministro de cintas de 300 metros en un núcleo de 1" (lado recubierto hacia afuera)
- Suministro de medios interno OD de 4,3", el desenrrollador de medios externo opcional admite rollos de etiquetas OD de 8,4" en núcleos de 1" o 3"

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TTP-244 PRO	203 DPI	4,25"	90"	5 IPS	232 mm x 156 mm x 288 mm 9,13" x 6,14" x 11,34"	2,5 kg

SERIE TTP-243 PRO – IMPRESORAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE ESCRITORIO DE CINTA DE 300 METROS.

Las impresoras de escritorio de la serie TTP-243 original de TSC han obtenido una reputación como las impresoras más resistentes y durables de su clase. La serie TTP-243 Pro incorpora las mismas características, además de componentes electrónicos nuevos y vanguardistas, lo que permite un mayor rendimiento en una plataforma de nivel básico.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Motor de impresión doble
- Capacidad para cinta de hasta 300 metros (984 pies)
- Capacidad para etiquetas OD de hasta 214 mm (8,4")

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
TTP-243 PRO	203 DPI	4,09"	90"	3 IPS	232 mm x 156 mm x 288 mm 9,13" x 6,14" x 11,34"	2,5 kg
TTP-342 PRO	300 DPI	4,09"	40"	2 IPS		
TTP-243E PRO	203 DPI	4,09"	90"	3 IPS		

IMPRESORA PORT ÁTIL TSC Y ACCESORIOS

IMPRESORA PORT ÁTIL

- **ALPHA-3R – SIMPLIFIQUE SUS NECESIDADES DIARIAS DE IMPRESIÓN MÓVIL.** La Alpha-3R es una impresora comfortable y liviana, capaz de trabajar en cualquier aplicacion movil de impresion donde necesite simplemente recibos o algunos tipos de etiquetas en demanda. Al contar con unas de las capacidades de medios más grandes de su clase y una batería recargable de larga duración, podrá dedicar más tiempo al trabajo y menos tiempo al mantenimiento.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Gran capacidad de papel para reducir la frecuencia de cambio de rollos de papel
- Procesador de alta velocidad y amplia memoria para velocidades rápidas de impresión de hasta 4" (102 mm) por segundo
- Permance mas de 30 horas impimiendo recibos o algunos tipos de etiquetas con una sola carga de bateria

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
ALPHA-3R	203 DPI	2,83"	90"	4 IPS	116 mm x 148 mm x 70 mm 4,57" x 5,83" x 2,75"	0,55 kg

- **ALPHA-4L – RESISTENTE Y CONFIABLE IMPRESION MOVIL DE ETIQUETAS.** La Alpha-4L esta diseñada para ofrecer confiable impresión móvil de etiquetas y documentos en los entornos más exigentes. La impresora cuenta con espacio grande para rollos de etiquetas y una batería recargable de larga duración para minimizar el tiempo de inactividad. Con su estuche opcional la impresora cumple con la clasificación IP54 la cual resiste polvo, agua y caídas de hasta 6 pies.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Reconoce los lenguajes EPL, ZPL, CPCL, TSC Droid APP & SDK, Herramientas WinCE Quick-link & SDK, iOS SDK
- Conexión de cable y comunicaciones inalámbricas disponibles: USB 2.0, RS-232, Bluetooth y 802.11 a/b/g/n
- Lista para aplicaciones "linerless"

Modelo	Resolución	Ancho de impresión máximo	Longitud de impresión máxima	Velocidad de impresión máxima	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
ALPHA-4L	203 DPI	4,09"	90"	4 IPS	160 mm x 191.6 mm x 79 mm 6,30" x 7,54" x 3,11"	1,1 kg

ACCESSORIES

- **KP-200 PLUS – UNIDAD DE TECLADO CON PANTALLA.** Con el teclado TSC KP-200 Plus, los usuarios pueden recuperar los formatos almacenados en una impresora o ingresar datos variables antes de la impresión de etiquetas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- El teclado/terminal funciona con todas las impresoras industriales y de escritorio de TSC para eliminar la necesidad de una computadora
- Permite un desarrollo sencillo de aplicaciones de impresión independientes
- Puerto serie adicional para la conexión con balanzas y escáneres

Modelo	Teclado	Pantalla LCD	Interfaz serie	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
KP-200 PLUS	68 teclas	20 caracteres x 2 líneas	COM1: 9 clavijas, tasa de baudios de 9600 bps, Dsub macho con cable COM2: 9 clavijas, tasa de baudios de 4800 bps, Dsub hembra	261 mm x 31 mm x 142 mm 10,28" x 1,22" x 5,59"	0,6 kg

- **KU-007 PLUS – TECLADO INTELIGENTE PROGRAMABLE.** El teclado inteligente programable TSC KU-007 funciona como una pequeña computadora portátil al permitir que los usuarios se comuniquen con una amplia variedad de impresoras de códigos de barras y, al mismo tiempo, conserven el espacio de trabajo valioso.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Compatible con diferentes impresoras
- Potente lenguaje de programación
- Bloqueo con contraseña para mayor seguridad

Modelo	Teclado	Pantalla LCD	Memoria	Firmware	Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	Peso
KU-007 PLUS	68 teclas	Tipo gráfico	SRAM de 2 MB (Flash 256 KB)	Lenguaje similar a BASIC integrado	261 mm x 31 mm x 142 mm 10,28" x 1,22" x 5,59"	0,6 kg

INTERFACE	Desktop												Industrial						Portable	
	Direct Thermal					Thermal Transfer							Thermal Transfer						Direct Thermal	
	TDP-225 Series	TDP-324W Series	TDP-244	DA200 Series	TDP-247 Series	TTP-225 Series	TTP-243 Pro Series	TTP-244 Pro	TA210 Series	TC Series	TTP-247 Series	TX200 Series	ME240 Series	TTP-246M Pro Series	TTP-2410MT Series	MX240P Series	TTP-2610MT Series	TTP-286MT Series	Alpha-3R	Alpha-4L
RS-232 (Serial)	✓			✓ (F)	✓	✓	✓	✓	✓ (F)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (U)	✓ (U)
Centronics (Parallel)					✓		✓ (F)	✓ (F)	✓ (F)	✓ (TC200, TC300: Standard/ TC210, TC310: F)	✓	✓ (F)	✓ (F)	✓	✓	✓ (F)	✓	✓		
USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet	✓ (D)	✓		✓ (F)	✓ (F)	✓ (D)			✓ (F)	✓	✓ (F)	✓	✓ (F)	✓ (D; Standard in EMEA)	✓	✓	✓	✓		
Bluetooth	✓ (U)			✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (U)	✓ (F)	✓
USB host		✓ (F)				✓ (F)				✓ (TC210, TC310)		✓	✓ (F)	✓ (D)	✓	✓ (Standard ×2)	✓	✓		
802.11 b/g/n wireless (internal)																			✓ (F)	✓ (F)
802.11 b/g/n wireless (external)												✓ (D)			✓ (D)	✓ (U)	✓ (Only for TTP-2610MT: D)			
SD card reader			✓		✓		✓ (U)	✓ (U)		✓	✓		✓	✓ (D; Standard in EMEA)	✓		✓	✓		
microSD card reader	✓	✓				✓			✓			✓				✓				✓
GPIO														✓ (D)	✓ (F)	✓ (D)	✓ (F)	✓ (F)		
Real Time Clock	✓	✓	✓ (F)	✓ (F)	✓ (F)	✓	✓ (Except for TTP-243E Pro)		✓	✓ (F, Standard in EMEA)	✓ (F)	✓ (TX200 & TX300: F, TX600: Standard)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
WINDOWS DRIVER	OPERATING SYSTEM																			
Windows 2000 professional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2000 Server	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows XP Home	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows XP professional 32 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows XP professional 64 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2003 server 32 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2003 server 64 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows Vista 32 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows Vista 64 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 32 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 64 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 7 32 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 7 64 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 8 32 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 8 64 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
LINUX DRIVER	OPERATING SYSTEM																			
Linux 32 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linux 64 bit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

** (U): User = Usaurio, (D): Dealer = Distrib., (F): Factory Option = Opcion Fabri*

Asia Pacífico

TAIWÁN (SEDE CENTRAL CORPORATIVA)

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist.
New Taipei City 231
Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886 2 2218 6789
Correo electrónico: apac_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: apac_support@tscprinters.com

TAIWÁN (PLANTA DE LI ZE)

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
No.35, Sec. 2, Ligong 1st Rd.
Wujie Township, Yilan County 268
Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886 3 990 6677
Correo electrónico: apac_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: apac_support@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
2F., No. 165, Huang Hai Rd.
Tianjin Economic-Technologic Development Area
Tianjin 300457
China

Tel: +86 22 5981 6661
Correo electrónico: apac_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: china_support@tscprinters.com

INDIA

TSC India Representative Office
Office No. 711-B, 7th Floor,
Damji Shamji Corporate Square,
Pantnagar, G. A. Link Road,
Ghatkoper (East) – 400 075
Mumbai
India

Tel: +91 9987 131 874
Correo electrónico: apac_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: apac_support@tscprinters.com

América

ESTADOS UNIDOS (OFICINA CORPORATIVA)

TSC Auto ID Technology America Inc.
3040 Saturn Street Suite #200
Brea, CA 92821
U.S.A.

Tel: +1 657 258 0808
Correo electrónico: americas_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: americas_support@tscprinters.com

MÉXICO

Oficina representativa de TSC México
idc-COMPONENTES S.A. de C.V.
Carretera Base Aérea Militar 5850 int. 8
Zapopan, Jalisco CP 45019
Mexico

Tel: +52 (33) 3836 6682
Tech Support Tel: +52 (33) 8421 9606
Sales Inquiry: americas_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: latintechsupport@tscprinters.com

BRASIL

Oficina representativa de TSC Brasil
Rua veriano Pereira ,No.63. Conj.36- Saude
Sao Paulo-SP
Brazil

Tel: +55 (11) 99597 8098
Correo electrónico: americas_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: americas_support@tscprinters.com

Europa, Medio Oriente y África

ALEMANIA (OFICINA CORPORATIVA)

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Georg-Wimmer-Ring 8b
85604 Zorneding
Germany

Tel: +49 (0) 8106 37979 00
Correo electrónico: emea_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: emea_support@tscprinters.com

RUSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Nizniy Susalniy pereulok 5, bld 19
105064 Moscow
Russia

Tel: +7 495 249 9017
Correo electrónico: emea_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: emea_support@tscprinters.com

MEDIO ORIENTE

TSC Auto ID Technology ME Ltd.,FZE
DAFZA
Building 7WA/ West Wing
Office Number - G009
Dubai, UAE

Tel: +971 4 2533 069
Correo electrónico: emea_sales@tscprinters.com
Asistencia técnica: emea_support@tscprinters.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

/// www.tscprinters.com

TSC® es una marca registrada de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Todas las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin aviso. © 2016 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.